

Aspas para Allanadora

Con medidas de 6"x14" y 6"x18"


marca Kraft tool

Diseñado con un acero grueso y duro para reducir cambios de hoja en el trabajo
Cada hoja está diseñada para un mejor y mayor rendimiento



Discos de corte concreto y asfalto 14", 18", 24"

Discos trabajan en húmedo para poder obtener un mejor rendimiento.



Llanas Canal

Marca Kraft Tool

*Medida: 72"

*Borde delantero redondeado para flotar

*Borde posterior cuadrado de 90 grados para acabado

*Gran herramienta para el acabado de pisos que requieren altos números "F"



Llanas Fresno

Marca Kraft Tool

Medidas: 48"x5"

*Hecho de acero templado de alta calidad para un acabado perfecto

*El soporte angular de 360 grados le permite trabajar en cualquier ángulo


*Disponible en extremo redondo

*Utilice adaptadores fresno para el accesorio de la manija



Llanas Toro

Llanas toro punta cuadrada y redonda



Medidas

48" x 8"

60" x 8"

72" x 8"

Llanas toro estriadas


Separación

1" 3/4" 1/2"



Platos de flotación 36" y 46"

Logra superficies más planas y disminuye los tiempos de acabado.



Puntas y Cinceles



Puntas

1-1/8x6"x14"

1-1/8x6"x18"

1-1/4x6"x14"

1-1/4x6"x18"



Cinzel

1-1/8x6"x14"

1-1/8x6"x18"

1-1/4x6"x14"

1-1/4x6"x18"



Repuestos motor EH12

Robin
SUBARU



**Arranque
Motor EH12**



**Carburador
Motor EH12**



**Carburador
Motor EH12**



Filtro de Aire Motor EH12

**Piston y Juego de Anillos
Motor EH12**



**Cigüeñal
Motor EH12**



Vibradores Gasolina y Electrico

Su función técnicamente es la exclusión de aire dentro del concreto y el acomodo de las gravas y las arenas con la pasta.

OZTEC

Vibraciones	12.000 V.P.M.
Tensión	110 V
Frecuencia	50 Hz
Potencia	1,2 HP y 3 HP

Modelo	Marca
K1, K3	OZTEC
K5, K7	OZTEC



Largos de Flecha

3.0, 4.5 y 6.0 mts

Diámetro de Cabezas (Pulgadas)

3/4", 1.5", 1 3/4", 2", 2 1/2"

